

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Caratteristiche

- Nome: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015741

- N. fab.: 683-811-44E-K2-H2
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537046915

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in situazioni di tiro sia a breve che a medio raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge o neve, che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- Evita di utilizzare il prodotto se hai assunto sostanze che possono compromettere il tuo giudizio o la tua coordinazione.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali, anche quando non è in uso.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente sulla tua arma da fuoco prima dell'uso.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi l'arma associata al prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione.
- Monta il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC sulla tua arma utilizzando i supporti appropriati.
- Segui le istruzioni del produttore per il montaggio, assicurandoti che il prodotto sia fissato saldamente.
- Regola la posizione del prodotto per garantire una visione ottimale.

Uso

- Prima di utilizzare il prodotto, verifica che sia correttamente calibrato.
- Utilizza il prodotto in modalità CloseCombat Mode quando necessario per situazioni di tiro a breve raggio.
- Regola il reticolo in base alla distanza di tiro desiderata.
- Controlla frequentemente l'ottica per assicurarti che non ci siano segni di danni o malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, pulisci il prodotto con un panno morbido e asciutto per mantenerne la qualità ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per apparecchiature ottiche.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del rifiuto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza adeguata.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it