

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Caratteristiche

- Nome: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015745

- N. fab.: 683-845-44E-K2-H2
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537046922

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro sia a breve che a medio raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di malfunzionamento o danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto in contesti di tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il prodotto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se l'arma è scarica.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (ad es. pioggia intensa, neve) senza adeguate precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Fissa il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC sulla slitta dell'arma, seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale dell'arma.
- Regola il prodotto per ottenere una corretta allineamento visivo.

2. Uso

- Imposta il prodotto sulla modalità di ingrandimento desiderata (1x per il tiro a breve raggio e 8x per il tiro a medio raggio).
- Utilizza la modalità CloseCombat (CCMode) per il tiro a breve raggio, assicurandoti che il parallax sia fissato a circa 7 m.
- Per il tiro a medio raggio, regola la modalità per ottenere una distanza di parallax di circa 100 m.
- Controlla il campo visivo e l'uscita dell'oculare per garantire una visione chiara e confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo del prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it