

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8x magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1x magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1x it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635-650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3-4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8x

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8-3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635-650 g

Caratteristiche

- Nome: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015746

- N. fab.: 683-845-43E-K2-H2
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537045208

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in diverse situazioni di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto in modo responsabile e solo in contesti legali e sicuri.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- **Manutenzione:** Mantieni il prodotto pulito e asciutto. Utilizza solo prodotti di pulizia raccomandati.
- **Protezione degli Occhi:** Indossa occhiali protettivi se necessario, specialmente durante l'uso in ambienti di tiro.
- **Controllo dell'Equipaggiamento:** Controlla che il montaggio e l'allineamento del prodotto siano corretti prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Monta il 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC sulla tua arma seguendo le istruzioni del produttore per il montaggio.
- Verifica che il prodotto sia saldamente fissato e allineato correttamente.

2. Uso:

- Regola il prodotto in base alle tue preferenze personali e alle condizioni di tiro.
- Utilizza la modalità CloseCombat (CCMode) per tiri a breve distanza, impostando la magnificaione a 1x.
- Per tiri a media distanza, assicurati di passare a una magnificaione superiore a 1.1x.
- Mantieni una posizione stabile e comoda durante il tiro per garantire precisione e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta i centri di raccolta locali per il corretto smaltimento.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le procedure di smaltimento sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC, contribuendo a una maggiore sicurezza per te e per gli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it