

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015757
- N. fab.: 667-911-972-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537010336

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza del Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e ottima visibilità durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il telescopio lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso una sorgente di luce intensa, come il sole, poiché potrebbe danneggiare l'ottica e la vista.
- Evita di utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve) senza opportuni dispositivi di protezione.
- Assicurati che il supporto del telescopio sia stabile e sicuro prima dell'uso.
- Non smontare o modificare il telescopio, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Monta il telescopio su un supporto robusto e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente.
- Controlla che il mirino sia allineato correttamente prima dell'uso.

• Uso:

- Regola la magnificazione tra 3x e 20x in base alle tue esigenze.
- Utilizza le opzioni di reticolo illuminato per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Regola la parallasse laterale per una messa a fuoco ottimale a diverse distanze.
- Mantieni una distanza di circa 90 mm dall'occhio per un'esperienza di visione confortevole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telescopio nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Porta il telescopio presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE, che è disponibile per fornire assistenza e informazioni sui prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento della richiesta di supporto.

Questa guida è stata redatta per fornire informazioni chiare e utili per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short. Seguire queste indicazioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it