

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015759
- N. fab.: 667-911-432-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070880

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le linee guida di sicurezza e le istruzioni per un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di Visione:** Non guardare direttamente verso fonti di luce intensa attraverso l'ottica, in quanto ciò può danneggiare la vista.
- **Stabilità:** Assicurarsi che il supporto del fucile sia stabile e sicuro durante l'uso del telescopio.
- **Controllo della Temperatura:** Non utilizzare il prodotto a temperature estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- **Protezione dell'Ottica:** Utilizzare sempre i tappi per obiettivo quando il prodotto non è in uso per evitare graffi e danni.
- **Parallax:** Regolare la parallasse correttamente per evitare errori di mira.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Montare il telescopio su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurarsi che il telescopio sia allineato correttamente con il fucile.
- Fissare saldamente il telescopio utilizzando le viti di montaggio fornite.

2. Uso:

- Regolare la magnificazione in base alla distanza dell'oggetto da osservare.
- Utilizzare la regolazione della parallasse per migliorare la precisione del tiro.
- Assicurarsi di avere una posizione comoda e stabile prima di mirare.
- Controllare il campo visivo e l'uscita pupillare per un'esperienza di tiro ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali elettronici.
- Contattare il centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione

Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Il 3-20x50 PM II Ultra Short è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Seguendo queste linee guida e istruzioni, gli utenti possono garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si raccomanda di rimanere aggiornati su eventuali avvisi di richiamo o aggiornamenti di sicurezza tramite il portale Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it