

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015763
- N. fab.: 667-911-822-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537040067

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Evita di utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in modo responsabile e in conformità alle leggi locali sul possesso e l'uso delle armi.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Controlla sempre che il prodotto sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un tiratore esperto o se non hai ricevuto un adeguato addestramento.
- Evita di guardare direttamente verso fonti di luce intensa attraverso il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Montaggio:** Fissa il 3-20x50 PM II Ultra Short su una piattaforma di montaggio compatibile e sicura.
2. **Allineamento:** Assicurati che il cannocchiale sia perfettamente allineato con la canna dell'arma.
3. **Verifica:** Controlla che tutte le viti di montaggio siano ben serrate e che il prodotto sia stabile.

### Uso

1. **Regolazione della Lente:** Regola la magnificaione da 3x a 20x in base alle tue esigenze.
2. **Parallasse:** Utilizza la regolazione laterale della parallasse per migliorare la precisione del tiro.
3. **Illuminazione:** Attiva l'illuminazione della reticolo se necessario, seguendo le istruzioni del produttore.
4. **Controllo della Vista:** Controlla il campo visivo e la distanza di uscita prima di iniziare a sparare.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e delle batterie.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per prodotti elettronici.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le istruzioni del produttore.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Ti ringraziamo per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e segui sempre le linee guida di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)