

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015765
- N. fab.: 667-911-422-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063370

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telescopio in condizioni di scarsa visibilità o in presenza di condizioni atmosferiche avverse.
- Evitare di puntare il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni agli occhi e al dispositivo.
- Assicurarsi che il telescopio sia montato saldamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Non smontare o modificare il telescopio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare sempre il telescopio con un supporto adeguato per garantire stabilità durante il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Scegliere un supporto compatibile con il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Montare il telescopio sulla base seguendo le istruzioni fornite dal produttore del supporto.
- Assicurarsi che il telescopio sia allineato correttamente e fissato in posizione.

### 2. Uso

- Regolare l'ingrandimento del telescopio utilizzando la manopola di zoom per ottenere l'immagine desiderata.
- Utilizzare la regolazione della parallasse per adattare la messa a fuoco in base alla distanza del bersaglio.
- Controllare il campo visivo e regolare l'oculare per una visione chiara e confortevole.
- Dopo l'uso, riporre il telescopio in un luogo sicuro e asciutto per preservarne l'integrità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telescopio nell'indifferenziato; portarlo in un centro di raccolta autorizzato per dispositivi ottici.
- Assicurarsi che le batterie (se presenti) siano smaltite in modo appropriato, seguendo le linee guida locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del produttore o visitare il sito web ufficiale.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)