

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015768
- N. fab.: 667-911-822-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537030181

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo telescopio da caccia è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, si prega di seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge o neviccate.
- Evitare di puntare il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa per prevenire danni agli occhi.
- Non smontare o modificare il telescopio senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare il telescopio solo su piattaforme di montaggio sicure e stabili.
- Assicurarsi che il telescopio sia correttamente fissato per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Montare il telescopio su un supporto compatibile seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il telescopio sia ben fissato e che non ci siano giochi.
- Regolare il punto di mira secondo le necessità.

### 2. Uso

- Accertarsi di avere una buona presa sul telescopio durante l'uso.
- Regolare la messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara.
- Utilizzare la funzione di elevazione e il reticolo illuminato secondo necessità.
- Verificare frequentemente il campo visivo e la distanza di uscita per garantire un uso confortevole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti e sul riciclaggio.
- Non gettare il telescopio nell'indifferenziato; verificare se ci sono centri di raccolta per attrezzature ottiche.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## **Conclusione**

Il 3-20x50 PM II Ultra Short è progettato per offrire prestazioni eccezionali in un formato compatto. Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto Schmidt e Bender.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)