

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015770
- N. fab.: 667-911-422-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064490

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Evitare di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa, come il sole, per prevenire danni agli occhi e all'ottica.
- Utilizzare il prodotto solo su piattaforme di montaggio stabili e sicure.
- Mantenere una distanza di sicurezza da persone e animali durante l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Scegliere un supporto di montaggio adatto e sicuro.
- Fissare saldamente il 3-20x50 PM II Ultra Short al supporto seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia allineato correttamente per una visione ottimale.

### 2. Uso

- Regolare la magnificazione tra 3x e 20x in base alle esigenze di osservazione.
- Utilizzare il reticolo illuminato per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- Effettuare regolazioni della parallasse se necessario, per garantire la massima precisione.
- Mantenere una posizione stabile e confortevole durante l'osservazione per ridurre il rischio di affaticamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; riciclare le parti quando possibile.
- Consultare le linee guida locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-20x50 PM II Ultra Short, promuovendo la sicurezza personale e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)