

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015776
- N. fab.: 667-911-532-F1-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537010374

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a medio e lungo raggio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e responsabile del vostro riflescope.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o in condizioni pericolose.
- Verifica periodicamente che il prodotto non presenti danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il riflescope verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di montare o smontare il riflescope.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il tiro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o durante eventi atmosferici estremi.
- Mantieni il riflescope pulito e privo di polvere per garantire la massima chiarezza ottica.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione del riflescope.
2. **Montaggio:**
 - Posiziona il riflescope sulla base dell'arma in modo che sia allineato con il mirino.
 - Fissa il riflescope utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Regolazione:**
 - Regola il parallax secondo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
 - Imposta l'elevazione e la deriva in base alle tue preferenze di tiro.

Uso

1. **Accensione:** Se il tuo modello è dotato di un reticolo illuminato, accendilo prima di iniziare a tirare.
2. **Regolazione della Messa a Fuoco:** Regola la messa a fuoco in base alla distanza del tuo obiettivo.
3. **Controllo della Vista:** Controlla il campo visivo e assicurati che non ci siano ostacoli.
4. **Tiro:** Assicurati di avere una posizione stabile e di mantenere una presa sicura sull'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche e ottiche.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto a fine vita.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un riflescope.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it