

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015777
- N. fab.: 667-911-972-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537039979

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in condizioni di luce adeguata per evitare affaticamento visivo.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente su una piattaforma compatibile.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto pulito e asciutto; utilizza un panno morbido per la pulizia.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Utilizza il prodotto solo con accessori e componenti raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto

- Monta il 3-20x50 PM II Ultra Short su una piattaforma compatibile.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente.
- Controlla che il reticolo sia allineato correttamente prima dell'uso.

2. Uso del Prodotto

- Regola la magnificazione tra 3x e 20x in base alle tue necessità.
- Utilizza la regolazione della parallasse per una visione ottimale.
- Controlla il campo visivo per garantire una visione chiara e senza ostacoli.
- Mantieni una distanza di circa 90 mm dall'occhio per un comfort ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per prodotti elettronici o ottici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore. Assicurati di

avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per garantire un'assistenza rapida e efficace.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il 3-20x50 PM II Ultra Short in modo sicuro e responsabile, garantendo la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it