

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015778
- N. fab.: 667-911-822-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537039917

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto prima dell'uso per identificare eventuali danni o difetti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente per eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo se sei un tiratore esperto o sotto la supervisione di un professionista.
- **Controllo della Vista:** Assicurati di avere una visione chiara attraverso l'ottica prima di ogni utilizzo.
- **Montaggio Sicuro:** Verifica che la montatura sia ben fissata per evitare movimenti durante il tiro.
- **Regolazione della Parallasse:** Regola la parallasse secondo le specifiche indicate per garantire la massima precisione.
- **Illuminazione:** Utilizza l'illuminazione del reticolo solo in condizioni di scarsa luminosità e assicurati di non sovraccaricare la batteria.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Prodotto:

- Scegli una base di montaggio compatibile con il tuo fucile.
- Posiziona il 3-20x50 PM II Ultra Short sulla base di montaggio e fissa saldamente.
- Assicurati che il tubo principale di 34 mm sia allineato correttamente.

### 2. Regolazione dell'Ottica:

- Regola il reticolo in base alle tue preferenze e alle condizioni di tiro.
- Utilizza il sistema di parallasse per ottimizzare la visione a diverse distanze.

### 3. Uso del Prodotto:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che l'ottica sia pulita e priva di polvere o macchie.
- Assicurati che l'uscita pupillare e il campo visivo siano adeguati per le tue esigenze.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci l'ottica con un panno morbido e detergenti specifici per ottiche.
- Controlla periodicamente le viti e i componenti per assicurarti che siano ben fissati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti speciali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il distributore autorizzato. Assicurati di conservare la prova d'acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)