

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015779
- N. fab.: 667-911-432-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070941

Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a media e lunga distanza. Per garantire un uso sicuro e responsabile, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e con esperienza nel maneggio di ottiche per fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (e.g. pioggia intensa, neve, nebbia) che possono compromettere la visibilità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il telescopio in modo responsabile e conforme alle leggi locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Assicurarsi che il telescopio sia montato correttamente e stabilmente sul fucile prima dell'uso.
- Non guardare direttamente verso il sole attraverso il telescopio, in quanto ciò può causare danni permanenti agli occhi.
- Utilizzare il telescopio solo per scopi previsti. Non utilizzarlo per altri scopi non autorizzati.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza da altre persone e animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e non pronto all'uso.
- Montare il telescopio sulla base del fucile utilizzando le viti fornite. Assicurarsi che sia ben fissato.
- Regolare il telescopio in modo che l'obiettivo sia allineato con la canna del fucile.

2. Uso del Telescopio

- Accendere l'illuminazione del reticolo, se presente, e regolare l'intensità secondo le condizioni di luce.
- Regolare la messa a fuoco e la parallasse per ottenere un'immagine chiara.
- Utilizzare la regolazione dell'elevazione e del vento per tarare il telescopio in base alle condizioni di tiro.
- Assicurarsi di avere una buona posizione di tiro e di mantenere una presa salda sul fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle attrezzature ottiche e dei componenti elettronici.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il rappresentante locale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Conclusione

Il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short è progettato per offrire prestazioni eccezionali. Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare le risorse disponibili o contattare il supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it