

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015784
- N. fab.: 667-945-432-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070989

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e deve essere utilizzato in modo sicuro. Questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso di ottiche per carabine.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- Assicurati di avere una buona illuminazione quando utilizzi il prodotto per garantire una visione chiara.
- Non smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Monta il 3-20x50 PM II Ultra Short su una base compatibile con il tuo fucile.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente e in modo sicuro.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente e che non ci siano spazi vuoti tra il fucile e il prodotto.

Uso

- Regola il livello di ingrandimento secondo le tue esigenze, utilizzando il meccanismo di zoom.
- Imposta la parallasse laterale da 25 m all'infinito in base alla distanza del tuo obiettivo.
- Controlla il campo visivo per assicurarti di avere una buona consapevolezza situazionale.
- Utilizza il reticolo illuminato per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature ottiche e accessori.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per garantire che il prodotto venga smaltito in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusion

La sicurezza è la priorità principale quando si utilizza il 3-20x50 PM II Ultra Short. Segui queste istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. In caso di domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it