

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015787
- N. fab.: 667-945-972-F2-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537011333

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo documento fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto in modo responsabile e consapevole, rispettando le leggi locali riguardanti l'uso di ottiche per carabina.
- **Condizioni Ambientali:** Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (pioggia intensa, neve, tempeste di sabbia) che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- **Manutenzione:** Pulire l'obiettivo e le lenti con un panno morbido e asciutto per evitare graffi. Non utilizzare solventi chimici o detergenti aggressivi.
- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il prodotto sia montato saldamente sulla piattaforma di utilizzo. Verificare la stabilità prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio:

- Posizionare il 3-20x50 PM II Ultra Short sulla base della carabina.
- Utilizzare gli attrezzi appropriati per fissare il prodotto in modo sicuro.
- Controllare l'allineamento ottimale dell'ottica con il mirino della carabina.

2. Regolazione:

- Regolare il reticolo secondo le esigenze di tiro, utilizzando le opzioni di illuminazione disponibili.
- Effettuare la regolazione della parallasse per garantire precisione a diverse distanze.

3. Utilizzo:

- Posizionarsi in una posizione stabile e comoda per il tiro.
- Utilizzare il campo visivo per valutare l'ambiente circostante e il bersaglio.
- Mantenere sempre il controllo dell'arma e seguire le pratiche di tiro sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Contattare i centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, è importante contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Il 3-20x50 PM II Ultra Short è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, gli utenti possono garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Si raccomanda di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it