

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015790
- N. fab.: 667-945-422-F2-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064520

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Per garantire un uso sicuro e ottimale, si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza qui fornite.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi.
- Assicurati che l'ottica sia montata saldamente e in modo sicuro sulla piattaforma.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Montaggio:** Assicurati che la base sia pulita e priva di detriti.
2. **Posizionamento:** Monta il 3-20x50 PM II Ultra Short su una piattaforma compatibile, seguendo le istruzioni del produttore della piattaforma.
3. **Fissaggio:** Usa gli strumenti appropriati per serrare i bulloni di montaggio, evitando di applicare troppa forza.

Uso

- **Accensione:** Se il prodotto è dotato di un reticolo illuminato, accendilo solo quando necessario.
- **Regolazione della Parallasse:** Regola la parallasse in base alla distanza di tiro, tra 25 m e infinito.
- **Controllo della Zoom:** Utilizza la manopola di zoom per regolare l'ingrandimento secondo le tue esigenze, da 3x a 20x.
- **Osservazione:** Prima di utilizzare l'ottica, assicurati che l'area sia sicura e che non ci siano ostacoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali elettronici.
- Rimuovi le batterie, se applicabile, e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta le risorse online

dedicate. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del 3-20x50 PM II Ultra Short. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a un'esperienza migliore e più sicura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it