

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015791
- N. fab.: 667-945-532-F2-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537011258

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Mantieni il telescopio lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, poiché ciò potrebbe danneggiare irreparabilmente l'ottica.
- Utilizza sempre il telescopio in un ambiente sicuro e stabile per evitare cadute o danni.
- Assicurati che il supporto del telescopio sia ben fissato e stabile prima di utilizzarlo.
- Regola il parallax e la messa a fuoco con attenzione per evitare affaticamento visivo.
- Indossa sempre occhiali protettivi se si utilizza il telescopio in situazioni potenzialmente pericolose.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Scegli un supporto robusto e stabile per montare il telescopio.
- Fissa il telescopio al supporto seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente e ben saldo.

### 2. Uso

- Accendi il reticolo illuminato se disponibile, seguendo le istruzioni specifiche.
- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze.
- Controlla il campo visivo e la messa a fuoco prima di iniziare l'osservazione.
- Dopo l'uso, copri l'obiettivo con il tappo per proteggerlo da polvere e graffi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telescopio insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi ottici e dei materiali elettronici.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per garantire uno smaltimento ecologico.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a

portata di mano quando richiedi assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo telescopio 3-20x50 PM II Ultra Short. Ricorda, la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di osservazione piacevole e senza problemi.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)