

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015795
- N. fab.: 667-945-422-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064582

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di ottiche per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Montaggio:** Assicurarsi che il telescopio sia montato correttamente sulla piattaforma di tiro. Utilizzare attrezzi appropriati e seguire le istruzioni del produttore per il montaggio.
- **Regolazione della Parallasse:** Regolare la parallasse in base alla distanza di tiro per garantire la massima precisione.
- **Illuminazione del Reticolo:** Utilizzare l'illuminazione del reticolo solo quando necessario. Evitare di utilizzare impostazioni elevate in condizioni di buona luce.
- **Controllo dell'Obiettivo:** Pulire l'obiettivo e l'oculare con un panno morbido e asciutto per mantenere una visione chiara. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- **Sicurezza durante l'Utilizzo:** Mantenere sempre la canna dell'arma puntata in una direzione sicura e seguire le pratiche di sicurezza del tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio:

- Posizionare il telescopio sulla base di montaggio dell'arma.
- Fissare il telescopio utilizzando le viti di montaggio fornite.
- Assicurarsi che il telescopio sia ben saldo e allineato con la canna dell'arma.

2. Regolazione delle Impostazioni:

- Regolare il livello di ingrandimento secondo le necessità.
- Verificare la regolazione della parallasse per la distanza di tiro desiderata.

3. Utilizzo:

- Posizionarsi in una posizione stabile e comoda.
- Guardare attraverso il telescopio e regolare la messa a fuoco se necessario.
- Utilizzare il reticolo illuminato solo in condizioni di bassa luminosità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali associati.

- Portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per garantire uno smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-20x50 PM II Ultra Short. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it