

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015798
- N. fab.: 667-945-822-F1-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537030266

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo telescopio da caccia è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità in un formato compatto. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il telescopio se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, segnala il problema alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, inclusi i raggi del sole, poiché ciò può danneggiare l'ottica e la vista.
- Utilizza sempre il telescopio in condizioni meteorologiche favorevoli; evita di usarlo in condizioni di nebbia o pioggia intensa.
- Assicurati che il telescopio sia montato saldamente e correttamente sulla tua piattaforma di tiro.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri tiratori durante l'uso.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori per la caccia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Monta il telescopio su una base stabile e sicura.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia allineato correttamente con l'arma.
- Fissa il telescopio con la vite di montaggio fornita, assicurandoti che sia ben serrata.

• Uso:

- Regola il campo di visione utilizzando la manopola di zoom per ottenere la magnifica 3-20x.
- Per regolare il parallax, utilizza il meccanismo di regolazione laterale per una messa a fuoco precisa.
- Controlla l'illuminazione del reticolo FFP secondo le tue preferenze e condizioni di luce.
- Mantieni una posizione comoda e stabile durante il tiro per garantire la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il telescopio nell'indifferenziato; cerca centri di raccolta per rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito ufficiale di Schmidt e Bender o contatta un

rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. La tua sicurezza e quella degli altri sono la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it