

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015803
- N. fab.: 173-911-862-G9-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063790

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo documento è stato redatto per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi per cui è progettato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti di fabbricazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare il prodotto verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto in condizioni di alta luminosità.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente e correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o smontare il prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso di ottiche per carabina.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Scegli una base di montaggio appropriata per il tuo 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Fissa il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla l'allineamento del prodotto prima di procedere all'uso.

### 2. Uso

- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze di osservazione.
- Utilizza il parallax per ottimizzare la chiarezza dell'immagine.
- Controlla il campo visivo per garantire una visione chiara e senza ostacoli.
- Assicurati di avere una buona illuminazione durante l'uso per massimizzare le prestazioni ottiche.
- Dopo l'uso, pulisci l'obiettivo con un panno morbido per rimuovere polvere e impronte.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Controlla se ci sono programmi di riciclo nella tua area per il corretto smaltimento di ottiche e accessori.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un'autorità competente nella tua area.

## **Conclusione**

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il 3-20x50 PM II Ultra Short. Segui queste linee guida e precauzioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)