

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015806
- N. fab.: 173-911-862-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063738

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del vostro telescopio da caccia. È essenziale seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Conserva il telescopio in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a umidità eccessiva.
- Non smontare il telescopio, poiché questo potrebbe compromettere la sua integrità e prestazioni.
- Se noti danni o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicuratevi di mantenere una presa salda e controllata del telescopio.
- Evita di puntare il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, per non danneggiare l'ottica.
- Usa sempre il telescopio su una superficie stabile per evitare cadute accidentali.
- Non lasciare il telescopio incustodito in luoghi pubblici o accessibili ai bambini.
- Se il telescopio è dotato di un reticolo illuminato, assicuratevi di spegnerlo quando non è in uso per preservare la durata della batteria.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Monta il telescopio su un supporto robusto e stabile.
- Assicuratevi che il telescopio sia allineato correttamente con l'arma da fuoco o la piattaforma di osservazione.
- Controlla che tutte le viti e i collegamenti siano serrati e sicuri.

### 2. Uso

- Accendi il telescopio e regola il reticolo secondo le tue preferenze.
- Imposta il livello di ingrandimento desiderato.
- Regola la messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara e nitida.
- Controlla il campo visivo e assicuratevi di avere una buona visibilità prima di iniziare l'osservazione o la caccia.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telescopio insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi ottici e delle batterie.
- Considera la possibilità di restituire il prodotto al rivenditore o di utilizzare programmi di riciclaggio appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Schmidt e Bender per ulteriori informazioni.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del 3-20x50 PM II Ultra Short. La sicurezza è una priorità fondamentale, quindi rimani sempre vigile e responsabile durante l'uso del tuo telescopio.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)