

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015808
- N. fab.: 173-911-972-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063745

Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short
- Chi siamo

Guida di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Benvienuti nella guida di sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.
- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, contattare un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo in ambienti appropriati e in conformità con le leggi locali.
- **Controllo della Vista:** Assicurarsi che la vista sia adeguata prima di utilizzare il prodotto.
- **Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- **Manutenzione:** Pulire l'obiettivo e il corpo del prodotto con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di solventi chimici.
- **Stoccaggio:** Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il supporto per il prodotto sia compatibile con il 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Montare il prodotto sul supporto seguendo le istruzioni specifiche del produttore del supporto.
- Verificare che il prodotto sia fissato saldamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze di osservazione.
- Utilizzare il reticolo illuminato solo in condizioni di scarsa luminosità e spegnerlo quando non necessario per prolungare la durata della batteria.
- Regolare la parallasse in base alla distanza dell'oggetto osservato per una visione ottimale.
- Assicurarsi di avere un'adeguata distanza di visione (eye relief) per evitare lesioni oculari.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurarsi che le batterie siano smaltite in modo appropriato e in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del 3-20x50 PM II Ultra Short, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura con il 3-20x50 PM II Ultra Short. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le autorità competenti e il sistema Safety Gate dell'UE. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il tuo impegno è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it