

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015812
- N. fab.: 173-911-862-F1-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063707

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo telescopio da caccia è progettato per offrire prestazioni elevate e ottica di qualità in un formato compatto. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il telescopio se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il telescopio lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, poiché ciò può danneggiare l'ottica e la vista.
- Utilizza il telescopio in condizioni meteorologiche favorevoli per evitare incidenti dovuti a scivolamenti o cadute.
- Assicurati che il montaggio del telescopio sulla tua piattaforma sia sicuro e stabile.
- Non utilizzare il telescopio mentre sei in movimento o in situazioni instabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi se necessario, per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio del Telescopio:

- Posiziona il telescopio su una base stabile e sicura.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato correttamente al supporto.
- Controlla che il telescopio sia allineato correttamente con l'arma.

2. Regolazione dell'Ottica:

- Regola la messa a fuoco e l'ingrandimento secondo le tue esigenze.
- Imposta il reticolo illuminato se disponibile, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

Uso

1. Controllo PreUtilizzo:

- Verifica che il telescopio sia in buone condizioni e che tutte le funzioni siano operative.
- Controlla l'uscita pupillare e la distanza oculari per garantire un'esperienza di visione confortevole.

2. Utilizzo Sicuro:

- Utilizza il telescopio solo in aree designate e sicure per la caccia o l'osservazione.

- Mantieni sempre il controllo della tua arma e del telescopio durante l'uso.
- Non distrarti mentre utilizzi il telescopio e sii consapevole dell'ambiente circostante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e meccanici.
- Non smaltire il telescopio con i rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si prega di riferirsi al contatto ufficiale del produttore o al rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short, godendo delle sue prestazioni ottimali in ogni situazione.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it