

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015814
- N. fab.: 173-945-972-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063899

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per il Prodotto: 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a medio e lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (nebbia, pioggia intensa, ecc.).
- Evita di modificare o smontare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Mantieni il prodotto pulito e asciutto per garantire prestazioni ottimali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Montaggio sul Fucile:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare il montaggio.
- Fissa il mirino sul fucile utilizzando il supporto appropriato.
- Controlla che il mirino sia ben saldo e allineato.

#### 2. Regolazione del Mirino:

- Regola il mirino per adattarlo alle tue preferenze di tiro.
- Utilizza il turretto di elevazione e di deriva per effettuare le regolazioni necessarie.

### Uso

#### • Impostazione della Magnificazione:

- Regola la magnificazione tra 3x e 20x in base alla distanza del bersaglio.

#### • Controllo della Parallasse:

- Regola la parallasse per garantire un'immagine nitida e chiara.

#### • Utilizzo dell'Illuminazione:

- Accendi l'illuminazione del reticolo se necessario, per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.
- Rimuovi le batterie e smaltiscile separatamente se il prodotto ne è dotato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di Schmidt e Bender. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)