

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caractéristiques

- Nom: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015816
- N° fabr.: 173-945-562-G9-E9
- Couleur: FDE
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537063905

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- Manipulation** : Manipule le produit avec précaution pour éviter les blessures. Évite de pointer l'objectif vers des personnes ou des animaux.
- Montage** : Assuretoi que le montage est sécurisé avant utilisation. Vérifie que tous les éléments sont correctement fixés.
- Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, brouillard) qui pourraient affecter la visibilité ou la performance.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles. Évite les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement des lentilles.
- Transport** : Lorsque tu transportes le produit, utilise une housse de protection pour éviter les chocs et les rayures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un montage approprié pour ton fusil.
- Fixe le produit au montage en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le produit est bien aligné et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste la mise au point en fonction de la distance de la cible.
- Utilise la réticule illuminée si nécessaire pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Effectue des ajustements de parallaxe si nécessaire pour assurer la précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Contacte ton centre de recyclage local pour savoir comment éliminer le produit de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web officiel de Schmidt et Bender ou à contacter leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton 3-20x50 PM II Ultra Short tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr