

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015818
- N. fab.: 173-945-862-F2-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063851

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro a media e lunga distanza. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile dell'ottica.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'ottica solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Utilizza l'ottica in condizioni di luce adeguate per garantire la visibilità ottimale.
- Non lasciare l'ottica in luoghi umidi o esposti a temperature estreme.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e ottiche.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio dell'ottica:** Non toccare l'obiettivo con le dita per evitare macchie e graffi. Utilizza un panno in microfibra per la pulizia.
- **Montaggio:** Assicurati che l'ottica sia montata saldamente sul tuo fucile. Controlla frequentemente i fissaggi.
- **Regolazione del reticolo:** Effettua le regolazioni del reticolo solo quando l'arma è scarica e in un'area sicura.
- **Uso di protezioni:** Indossa occhiali protettivi quando utilizzi l'arma per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- **Controllo della visibilità:** Verifica che la visibilità attraverso l'ottica sia chiara prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Monta l'ottica su un supporto compatibile con il tuo fucile.
2. Assicurati che l'ottica sia allineata correttamente e fissata in modo sicuro.
3. Controlla il livello dell'ottica per garantire una visione accurata.

### • Uso:

1. Regola il campo di visione utilizzando il controllo di ingrandimento per adattarlo alle tue esigenze di tiro.
2. Imposta il parallax per una precisione ottimale in base alla distanza di tiro.
3. Utilizza il reticolo illuminato in condizioni di scarsa illuminazione per migliorare la visibilità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'ottica insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente l'ottica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione per facilitare l'assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)