

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015822
- N. fab.: 173-945-562-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063875

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro impegnative. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del vostro riflescopio, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi legittimi e in conformità con le leggi locali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare mai direttamente verso una fonte di luce intensa attraverso il telescopio.
- Assicurarsi che il riflescopio sia montato saldamente e correttamente sul supporto.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme (es. pioggia intensa, neve).
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio (es. alcol, droghe).
- Indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza il riflescopio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Montare il riflescopio su una base stabile e sicura.
- Regolare il riflescopio in modo che sia allineato con l'arma.
- Verificare che il riflescopio sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.

2. Uso

- Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze di tiro.
- Controllare il campo visivo e l'uscita dell'oculare per un comfort ottimale.
- Utilizzare il reticolo illuminato solo quando necessario e spegnerlo quando non in uso.
- Effettuare controlli regolari dell'ottica per garantire una visione chiara.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionante, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

smaltimento.

- Rimuovere le batterie (se presenti) e smaltirle secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'UE specificato nella documentazione del prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-20x50 PM II Ultra Short. La sicurezza è una priorità e il rispetto delle istruzioni fornite aiuterà a prevenire incidenti e a garantire prestazioni ottimali del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it