

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Caratteristiche

- Nome: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015823
- N. fab.: 173-945-972-F1-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537063806

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-20x50 PM II Ultra Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-20x50 PM II Ultra Short di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di tiro. Per garantire un utilizzo sicuro e responsabile, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza qui indicate.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in ambienti sicuri.
- **Controllo della Vista:** Assicurati che la tua vista sia adeguata per utilizzare il prodotto in sicurezza.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente le lenti e il corpo del prodotto per mantenere la chiarezza ottica.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le prestazioni.
- **Montaggio:** Assicurati che il prodotto sia montato correttamente su un'arma compatibile e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare il montaggio.
- Utilizza un supporto adeguato per fissare il prodotto all'arma.
- Controlla che il prodotto sia saldamente montato prima di utilizzarne l'arma.

2. Regolazione:

- Regola il mirino secondo le tue preferenze personali.
- Verifica che la regolazione della parallasse sia impostata correttamente per la distanza di tiro.

3. Utilizzo:

- Posiziona l'occhio a una distanza di circa 90 mm dall'oculare per una visione ottimale.
- Utilizza il prodotto in una posizione stabile per garantire la precisione del tiro.
- Mantieni sempre il controllo dell'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo 3-20x50 PM II Ultra Short in modo sicuro e responsabile, garantendo prestazioni ottimali e la tua sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it