

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015864
- N. fab.: 163-911-552-G9-E9

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066708

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di tiro medio e lungo raggio. Per garantire un uso sicuro e responsabile, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni; in caso di problemi, non utilizzare il prodotto e contattare un professionista.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di ottiche e attrezzature di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo per scopi legittimi e in conformità con le normative vigenti.
- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che il campo visivo sia chiaro e privo di ostacoli.
- **Regolazione dell'Ottica:** Regolare il reticolo e l'ingrandimento in base alle condizioni di tiro e alla distanza del bersaglio.
- **Sicurezza durante l'uso:** Non puntare mai l'ottica verso persone o animali, anche se si è certi che l'arma sia scarica.
- **Manutenzione:** Pulire l'ottica regolarmente con prodotti appropriati per garantire una visibilità ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di montare l'ottica.
- Utilizzare i supporti adeguati per fissare il 6-36x56 PM II High Performance all'arma.
- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio per garantire una corretta installazione.

2. Uso:

- Regolare l'ingrandimento desiderato utilizzando la manopola di ingrandimento.
- Regolare il reticolo in base alle esigenze di tiro.
- Assicurarsi di avere una buona posizione di tiro e un supporto stabile prima di mirare.
- Controllare il campo visivo e le condizioni ambientali prima di ogni tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottiche.
- Contattare il proprio comune o un centro di raccolta autorizzato per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante autorizzato nel proprio paese. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 6-36x56 PM II High Performance. La sicurezza è una priorità fondamentale e la responsabilità di ogni utente è quella di garantire un ambiente sicuro durante l'uso di ottiche e attrezzature di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it