

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015884
- N. fab.: 163-911-432-G8-E8

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069686

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e deve essere utilizzato con attenzione per garantire la sicurezza dell'utente e delle persone circostanti. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro. Assicurati di seguire tutte le istruzioni per evitare rischi.
- Rimedi per Richiami:** In caso di problemi di sicurezza, il prodotto potrebbe essere richiamato. Controlla frequentemente le avvertenze di richiamo.
- Acquisto Online:** I diritti di sicurezza sono gli stessi degli acquisti in negozio. Assicurati di acquistare da rivenditori autorizzati.
- Focus sui Consumatori:** Le persone vulnerabili, come i bambini, devono essere protette da potenziali pericoli. Non lasciare il prodotto incustodito.
- Punto di Contatto nell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, è disponibile un contatto nell'UE.
- Allerta Rapida:** Rimanere informati su eventuali prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Responsabile:** Utilizzare il prodotto solo per scopi previsti. Non utilizzare il prodotto in situazioni pericolose.
- Controllo Visivo:** Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono segni di danneggiamento.
- Manutenzione Regolare:** Effettuare controlli e manutenzione regolari per garantire prestazioni ottimali.
- Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati che l'installazione venga effettuata in un'area sicura e che tutte le misure di sicurezza siano seguite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Posizionamento del Prodotto:** Montare il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Verifica dell'Allineamento:** Assicurati che il prodotto sia allineato correttamente prima dell'uso.
- Controllo delle Impostazioni:** Regola le impostazioni di ingrandimento e messa a fuoco secondo le necessità.

Uso

- Regolazione dell'Oculare:** Regola l'oculare per un'immagine chiara e nitida.
- Controllo della Parallasse:** Utilizza il sistema LPI per migliorare la compatibilità e l'usabilità.
- Controllo della Messa a Fuoco:** Assicurati che la messa a fuoco sia corretta prima di iniziare a mirare.
- Sicurezza durante la Visibilità:** Quando si utilizza il prodotto, assicurati di essere in una posizione sicura e di avere una buona visibilità del bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nell'immondizia normale. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- **Rimozione delle Batterie:** Se il prodotto utilizza batterie, rimuoverle e smaltirle secondo le normative locali.
- **Materiali Riciclabili:** Se possibile, separa i materiali riciclabili per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contattare il rivenditore autorizzato o consultare il sito ufficiale di Schmidt e Bender. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del 6-36x56 PM II High Performance. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it