

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015893
- N. fab.: 163-911-532-F1-E8

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069945

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e deve essere utilizzato con attenzione e responsabilità. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso corretto e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia sempre utilizzato in modo sicuro e responsabile.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta, che possono compromettere la visibilità.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Utilizza sempre il prodotto in modo conforme alle leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di ottiche per carabine.
- Assicurati di avere una buona comprensione delle pratiche di sicurezza relative all'uso di armi da fuoco prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il prodotto dalla confezione con cautela.
- Fissa l'ottica sulla tua carabina utilizzando i supporti forniti, assicurandoti che sia ben salda.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente e che i tappi delle lenti siano rimossi prima dell'uso.

2. Uso

- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze, utilizzando il controllo di ingrandimento.
- Controlla il reticolo per assicurarti che sia visibile e ben centrato.
- Utilizza il sistema LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) per migliorare l'esperienza di mira e adattare la tua posizione di tiro.
- Mantieni una distanza di visione confortevole, regolando l'ottica in base alla tua posizione di tiro.

3. Manutenzione

- Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- Controlla regolarmente le viti e i supporti per assicurarti che siano ben fissati.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica se esistono punti di raccolta specifici per l'elettronica.
- Se il prodotto deve essere smaltito, assicurati di rimuovere tutte le batterie e componenti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto al momento del contatto.

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance. Utilizzando il prodotto in modo responsabile e seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it