

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015898
- N. fab.: 163-911-432-M2-I5

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069723

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di tiro medio e lungo. La sicurezza è una priorità fondamentale. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano anomalie o malfunzionamenti.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Vista:** Assicurarsi di avere una visione chiara e priva di ostruzioni attraverso l'ottica.
- **Stabilità:** Utilizzare il prodotto su superfici stabili e sicure per evitare cadute accidentali.
- **Condizioni Ambientali:** Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne le prestazioni.
- **Manutenzione:** Pulire l'ottica con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di sostanze chimiche aggressive.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in modo irresponsabile o per scopi non etici.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Montare il prodotto su un supporto compatibile, seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
2. Assicurarsi che il prodotto sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.
3. Regolare l'ottica per garantire una visione corretta e centrata.

### • Uso:

1. Regolare la magnificazione e la messa a fuoco secondo le proprie esigenze di tiro.
2. Utilizzare il reticolo di prima focale per calcolare le distanze e le correzioni necessarie.
3. Mantenere una postura stabile e confortevole durante il tiro per garantire precisione.
4. Assicurarsi di avere un adeguato campo visivo per valutare l'ambiente circostante.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi ottici e dei materiali associati.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni specifiche.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, è possibile contattare il punto di assistenza clienti dell'Unione Europea. Si consiglia di conservare la prova di acquisto e di registrare il prodotto per eventuali

aggiornamenti di sicurezza o richiami.

## **Conclusione**

Il 6-36×56 PM II High Performance è progettato per fornire prestazioni elevate e affidabili. Seguire queste linee guida di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. In caso di dubbi o domande, consultare un professionista o un esperto nel settore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)