

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015919
- N. fab.: 163-945-602-G8-E8

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069358

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 PM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in situazioni di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro dell'ottica. Questa guida fornisce informazioni sui requisiti di sicurezza e sull'uso responsabile del prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro, seguendo tutte le istruzioni fornite. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Richiami Migliorati:** In caso di eventuali richiami, controlla le informazioni sui richiami sul sito web ufficiale e segui le istruzioni fornite.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza europee.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione all'uso del prodotto da parte di gruppi vulnerabili, come i bambini.
- Punto di Contatto UE:** In caso di domande sulla sicurezza, contatta il punto di contatto designato per la tua regione.
- Allerta Rapida:** Rimani aggiornato su eventuali prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzo Responsabile:** Utilizza l'ottica solo per scopi consentiti e in situazioni appropriate. Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla che non ci siano danni visibili all'ottica. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- Manutenzione:** Mantieni l'ottica pulita e in buone condizioni. Usa solo materiali di pulizia consigliati.
- Conservazione:** Conserva l'ottica in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Formazione:** Assicurati di avere una formazione adeguata sull'uso dell'ottica e sull'arma con cui sarà utilizzata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione.
- Monta l'ottica utilizzando i supporti raccomandati. Segui le istruzioni del produttore per il montaggio.
- Verifica che l'ottica sia saldamente fissata e allineata correttamente.

• Uso:

- Regola il livello di ingrandimento in base alle necessità di tiro.
- Utilizza il reticolo di primo piano per calcolare le correzioni per la distanza e il vento.
- Controlla il campo visivo e la pupilla di uscita per garantire una visione chiara e confortevole.
- Mantieni una distanza di visione di circa 90 mm per un comfort ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottiche.
- **Riciclo:** Se possibile, partecipa ai programmi di riciclo per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 PM II High Performance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it