

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015920
- N. fab.: 163-945-862-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537069365

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 PM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche di alta qualità in condizioni di tiro medio e lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché le informazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per le finalità per cui è progettato. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
- **Controllo delle Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- **Maneggio Sicuro:** Tratta il prodotto con cura e attenzione. Non lasciare mai il prodotto incustodito quando non è in uso.
- **Controllo delle Impostazioni:** Prima di ogni utilizzo, verifica che tutte le impostazioni siano corrette e che il prodotto sia in condizioni di funzionamento ottimali.
- **Protezione degli Occhi:** Indossa occhiali protettivi se necessario, soprattutto durante le operazioni di montaggio o smontaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Montaggio del Prodotto:

1. Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare il montaggio.
2. Fissa il prodotto sull'arma utilizzando i supporti forniti, assicurandoti che sia saldamente in posizione.
3. Regola la posizione del prodotto per garantire un allineamento corretto con la linea di mira.

• Uso del Prodotto:

1. Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze.
2. Controlla il reticolo per assicurarti che sia visibile e correttamente allineato.
3. Utilizza il sistema di turreta per effettuare le regolazioni necessarie per elevazione e deriva.
4. Assicurati di avere una buona posizione di tiro e un supporto stabile prima di sparare.

• Manutenzione:

1. Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
2. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare le lenti.
3. Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e delle batterie, se presenti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Informati su come riciclare correttamente il prodotto.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il manuale dell'utente o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 6-36x56 PM II High Performance. La sicurezza è una priorità, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a preservare sia la tua sicurezza che quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it