

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015937
- N. fab.: 669-911-842-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064957

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Benvienuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per minimizzare i rischi e massimizzare la vostra esperienza di utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggete attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verificate regolarmente che il prodotto non presenti segni di usura o danni.
- Segnalate eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllate periodicamente le informazioni sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o tempeste.
- Evitate di puntare l'ottica verso fonti di luce intensa, come il sole, per non danneggiare l'obiettivo.
- Assicuratevi che l'ottica sia montata saldamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Non apportate modifiche non autorizzate al prodotto, che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Utilizzate sempre il prodotto con la dovuta attenzione e responsabilità, rispettando le leggi locali relative all'uso di armi e ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicuratevi di avere a disposizione gli strumenti necessari per il montaggio.
- Seguite le istruzioni del produttore per montare l'ottica sulla vostra arma.
- Verificate che il montaggio sia stabile e sicuro prima di utilizzare il prodotto.

2. Uso

- Regolate il prodotto in base alle vostre esigenze specifiche di tiro.
- Controllate il campo visivo e l'uscita della pupilla prima di iniziare a utilizzare l'ottica.
- Mantenete una postura stabile e sicura durante l'uso dell'ottica.

3. Manutenzione

- Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o detergenti abrasivi.
- Conservate il prodotto in un luogo asciutto e protetto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettate il prodotto nell'uso domestico.
- Informatevi presso le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, contribuirete a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it