

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015939
- N. fab.: 669-911-532-F2-E9
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064919

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e versatilità in una varietà di situazioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di puntare il prodotto verso persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità.
- Assicurarsi che il prodotto sia sempre montato correttamente sulla carabina.
- Non modificare o disassemblare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare sempre il prodotto con la dovuta attenzione e responsabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto

- Assicurarsi che la carabina sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Montare il 3-27x56 PM II High Power sulla slitta della carabina utilizzando le viti fornite.
- Regolare la posizione del cannocchiale in modo che l'occhio sia allineato correttamente con l'uscita dell'oculare.

2. Uso del Prodotto

- Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze di tiro.
- Utilizzare il sistema di torretta per effettuare le regolazioni necessarie per l'elevazione e il vento.
- Controllare e regolare il parallax in base alla distanza del bersaglio.
- Assicurarsi di avere una buona presa e stabilità durante il tiro per garantire la massima precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature ottiche e materiali elettronici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sulle opzioni di riciclaggio e smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sui prodotti. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di

mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il 3-27x56 PM II High Power in modo sicuro e responsabile, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it