

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015941
- N. fab.: 669-911-842-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537043334

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e versatilità. Per garantire un utilizzo sicuro e responsabile, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o pericolose.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il sole attraverso il telescopio, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti agli occhi.
- Assicurati che il supporto sia stabile e sicuro prima di montare il telescopio.
- Evita di toccare le lenti con le dita; utilizza un panno in microfibra per la pulizia.
- Non smontare o modificare il telescopio; ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Monta il telescopio su un supporto robusto e stabile.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato al supporto.
- Regola il telescopio in modo che sia allineato correttamente con l'arma o il supporto di mira.

Uso

- Imposta il livello di ingrandimento desiderato utilizzando il sistema di zoom da 3 a 27x.
- Regola la messa a fuoco ruotando l'oculare fino a ottenere un'immagine chiara.
- Utilizza il sistema di turret per le regolazioni di elevazione e deriva in base alle tue esigenze di tiro.
- Controlla la parallasse per garantire una visione chiara a diverse distanze di tiro, da circa 10 m all'infinito.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza dagli altri durante l'uso del telescopio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature ottiche e elettroniche.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore

locale o a visitare il sito ufficiale di Schmidt e Bender.

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power. Utilizzando il prodotto con responsabilità e seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it