

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015942
- N. fab.: 669-911-422-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537062151

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori e versatilità in una varietà di scenari di utilizzo. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite nel manuale prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto in modo responsabile e solo in contesti appropriati, come la caccia o il tiro a segno.
- **Controllo delle Condizioni Ambientali:** Verifica che le condizioni di luce e visibilità siano adeguate prima dell'uso.
- **Manutenzione:** Pulisci l'obiettivo e il corpo del telescopio con un panno morbido per evitare graffi e danni.
- **Sicurezza Fisica:** Assicurati che il montaggio del telescopio sulla tua arma sia sicuro e stabile per evitare incidenti.
- **Età Minima:** Questo prodotto è destinato a utenti di età superiore ai 18 anni. I minori devono essere supervisionati da un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione:

- Fissa il telescopio sulla tua arma utilizzando un supporto compatibile.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente per garantire una visione chiara.
- Controlla che le viti di fissaggio siano ben serrate.

2. Utilizzo:

- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del tuo obiettivo.
- Utilizza il sistema di turreta per effettuare regolazioni precise per elevazione e vento.
- Controlla il parallax per garantire una visione nitida a diverse distanze.
- Mantieni una posizione stabile durante l'osservazione per evitare vibrazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se esistono punti di raccolta specifici per attrezzature ottiche.
- Se il prodotto è difettoso, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it