

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015943
- N. fab.: 669-911-532-M3-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537043280

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo telescopio da caccia è progettato per garantire prestazioni ottimali e versatilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso una fonte di luce intensa, come il sole, per evitare danni permanenti agli occhi.
- Utilizzare il telescopio solo in condizioni di visibilità adeguata.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Assicurarsi che il telescopio sia montato saldamente su un supporto stabile prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il telescopio da soli; rivolgersi a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio

- Montare il telescopio su un supporto compatibile e stabile.
- Verificare che il telescopio sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Utilizzo del Telescopio

- Regolare il campo di visione utilizzando il controllo di ingrandimento per adattarsi alla distanza del bersaglio.
- Utilizzare l'oculare per regolare la messa a fuoco e ottenere un'immagine chiara.
- Controllare il sistema di turreta per le regolazioni di elevazione e deriva, assicurandosi che siano impostate correttamente.

3. Manutenzione

- Pulire le lenti con un panno morbido e asciutto per evitare graffi.
- Conservare il telescopio in un luogo asciutto e protetto per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non smaltire il telescopio insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, consultare il manuale d'uso o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del 3-27x56 PM II High Power. La sicurezza è una priorità e la corretta manutenzione del prodotto contribuirà a un'esperienza di utilizzo positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it