

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015944
- N. fab.: 669-911-972-I6-H6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537026801

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di situazioni di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Segnala immediatamente eventuali problemi di funzionamento o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Attenzione all'uso di munizioni:** Utilizza solo munizioni raccomandate per il tuo tipo di arma.
- **Controllo della visione:** Assicurati che l'obiettivo sia pulito e privo di graffi prima dell'uso.
- **Posizione di tiro:** Mantieni una posizione stabile e sicura durante il tiro per evitare incidenti.
- **Regolazione della parallasse:** Controlla e regola la parallasse in base alla distanza del bersaglio per ottenere la massima precisione.
- **Rifugio dalla luce:** Evita di puntare il telescopio verso fonti di luce intensa per prevenire danni all'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del telescopio:

- Monta il telescopio su un supporto stabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente con l'arma.

2. Regolazioni iniziali:

- Regola il mirino in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Imposta la magnificazione desiderata prima di iniziare a utilizzare il telescopio.

3. Uso del telescopio:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che tutte le regolazioni siano corrette.
- Utilizza il telescopio in un ambiente sicuro e controllato.
- Durante l'uso, mantieni sempre l'arma puntata in direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature ottiche e materiali pericolosi.
- Rivolgiti a centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo 3-27x56 PM II High Power.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it