

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015947
- N. fab.: 669-911-842-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064803

Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per l'Uso del 3-27x56 PM II High Power
- Chi siamo

Guida di Sicurezza per l'Uso del 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo telescopio da caccia è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di situazioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente se ci sono aggiornamenti su richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il telescopio solo per gli scopi previsti.
- Evitare di puntare il telescopio verso fonti di luce intensa, inclusi i raggi del sole, per prevenire danni agli occhi.
- Assicurati che il telescopio sia montato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi se il telescopio è utilizzato in situazioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Telescopio

- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio sul fucile.
- Assicurarsi che il supporto sia saldo e che il telescopio sia allineato correttamente.

2. Regolazione del Telescopio

- Regolare la messa a fuoco e il parallax secondo le istruzioni specifiche.
- Impostare il valore di clic per l'elevazione e il vento in base alle esigenze di tiro.

3. Utilizzo del Telescopio

- Controllare il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire una visione chiara.
- Mantenere una distanza di sicurezza e una buona posizione durante il tiro.

4. Manutenzione e Cura

- Pulire l'obiettivo e le lenti con un panno morbido e asciutto.
- Conservare il telescopio in un luogo asciutto e protetto da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto.

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici. Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, consultare il manuale del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. Assicurati di rimanere informato e aggiornato sulle migliori pratiche di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it