

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015949
- N. fab.: 669-911-532-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064766

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali in una varietà di situazioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non puntare mai l'ottica verso fonti di luce intensa, come il sole, poiché ciò può danneggiare l'ottica e compromettere la tua visione.
- Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e in modo sicuro sulla tua arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate protezioni.
- Controlla che le regolazioni del turretto siano impostate correttamente prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Monta il 3-27x56 PM II High Power su un supporto compatibile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente.
- Verifica che l'ottica sia allineata correttamente con la canna dell'arma.

### 2. Uso

- Regola il livello di ingrandimento tra 3x e 27x in base alle tue esigenze.
- Utilizza la regolazione della parallasse per adattarti alla distanza del tuo obiettivo.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire un allineamento corretto.
- Mantieni una distanza di circa 90 mm dagli occhi per un comfort ottimale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e materiali elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia comune. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento appropriato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o il tuo rivenditore autorizzato.

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro per

massimizzare la tua esperienza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)