

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015951
- N. fab.: 669-911-842-F1-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064902

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Benvienuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo documento fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti evidenti o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telescopio in condizioni di scarsa illuminazione senza un adeguato illuminazione supplementare.
- Evita di puntare il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa, poiché ciò può danneggiare gli occhi.
- Assicurati che il telescopio sia montato in modo sicuro prima dell'uso per evitare cadute.
- Non tentare di smontare o riparare il telescopio da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in contesti appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio

- Posiziona il telescopio su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale sia ben fissato e allineato.
- Controlla che il sistema di montaggio sia compatibile con il tuo fucile o supporto.

2. Uso del Telescopio

- Regola la messa a fuoco utilizzando la manopola di messa a fuoco.
- Utilizza il sistema di turreta per effettuare regolazioni di elevazione e vento.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per un allineamento corretto.
- Effettua regolazioni di parallasse in base alla distanza del bersaglio.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltisci il telescopio in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali ottici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore

autorizzato o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizza il 3-27x56 PM II High Power in modo sicuro e responsabile per garantire un'esperienza positiva e protetta.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it