

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015952
- N. fab.: 669-911-422-F1-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537064896

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo telescopio tattico è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di scenari. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizza il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo Responsabile:** Usa il telescopio in modo responsabile e solo in ambienti appropriati.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (es. pioggia intensa, neve, temperature estreme).
- **Pulizia:** Pulisci l'obiettivo e le lenti con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- **Manutenzione:** Segui le istruzioni del produttore per la manutenzione regolare del prodotto.
- **Sicurezza Visiva:** Non guardare direttamente il sole attraverso il telescopio, poiché può causare danni permanenti alla vista.
- **Stabilità:** Assicurati che il telescopio sia montato su una superficie stabile per evitare cadute o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il telescopio su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale sia montato correttamente e fissato in modo sicuro.
- Controlla che il sistema di mirino sia allineato correttamente prima dell'uso.

2. Uso

- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze utilizzando il sistema di zoom.
- Controlla il campo visivo e l'uscita pupillare per un allineamento ottimale.
- Utilizza il sistema di torretta per effettuare regolazioni precise in elevazione e deriva.
- Regola il parallax in base alla distanza del tuo obiettivo per garantire la massima chiarezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici e dei materiali elettronici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un rappresentante del servizio clienti di Schmidt e Bender. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, potrai godere di prestazioni ottimali e di un'esperienza di utilizzo soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it