

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015955
- N. fab.: 669-911-842-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537043259

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 327x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali e versatilità in una gamma di situazioni di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'installazione e all'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto come specificato nel manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se ci sono segni di malfunzionamento.
- Seguire tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso di ottiche per carabina.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia montato saldamente sulla carabina prima dell'uso.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante il tiro.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli. Rivolgersi a un professionista qualificato per le riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che la carabina sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Posizionare il 327x56 PM II High Power sulla slitta della carabina.
- Fissare saldamente il prodotto utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Controllare che l'ottica sia stabile e non si muova.

2. Uso

- Regolare il livello di ingrandimento in base alle esigenze di tiro.
- Utilizzare il sistema di turret per effettuare regolazioni precise per elevazione e deriva.
- Controllare il campo visivo e l'uscita pupillare per garantire una visione chiara.
- Effettuare regolazioni parallax secondo le distanze di tiro previste.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurarsi di smaltire le batterie o altre parti elettroniche in modo appropriato, seguendo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste linee guida garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del 327x56 PM II High Power. In caso di dubbi o problemi, non esitate a cercare assistenza professionale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it