

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015956
- N. fab.: 669-911-422-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537061819

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 327x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 327x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in una varietà di scenari di utilizzo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto, conformemente alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei pericoli:

- Utilizzare il prodotto solo in condizioni di visibilità adeguata.
- Non puntare mai il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa per evitare danni agli occhi.

• Avvertenze per l'uso:

- Utilizzare il prodotto solo da parte di persone di età superiore ai 18 anni o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la capacità di giudizio.

• Manutenzione:

- Pulisci l'obiettivo con un panno morbido e asciutto per evitare graffi.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive che possono danneggiare le lenti o la finitura del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per il montaggio del telescopio sulla tua carabina.
- Controlla che il telescopio sia ben fissato prima dell'uso.

• Uso:

- Regola la zoom e la messa a fuoco secondo le tue esigenze.
- Utilizza il sistema di turrett per le regolazioni di elevazione e deriva.
- Assicurati di avere una posizione stabile e una buona presa durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Considera di portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o a consultare il sito ufficiale di Schmidt e Bender per ulteriori informazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it