

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015960
- N. fab.: 669-945-972-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065022

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire elevate prestazioni in situazioni di tiro sia a corto che a lungo raggio. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le normative locali relative all'uso di ottiche e armi.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto difettoso alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'ottica per eventuali danni.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare l'ottica solo per scopi legittimi e in conformità con le leggi locali.
- **Condizioni Ambientali:** Evitare di utilizzare l'ottica in condizioni meteorologiche estreme (eccessivo calore, umidità o freddo).
- **Manutenzione:** Pulire l'ottica regolarmente con prodotti appropriati per garantire la massima chiarezza e prestazioni.
- **Conservazione:** Riporre l'ottica in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di montare l'ottica.
- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio corretto sull'arma.
- Verificare che l'ottica sia saldamente fissata e allineata.

### 2. Uso:

- Regolare il campo di visione in base alle proprie esigenze.
- Utilizzare il sistema di regolazione per l'elevazione e il vento in base alla distanza del bersaglio.
- Effettuare regolazioni di parallasse se necessario per garantire precisione.
- Mantenere una postura stabile e sicura durante il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power.

La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e sicura.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)