

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015961
- N. fab.: 669-945-842-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065053

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il prodotto 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il prodotto 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura. Se noti segni di danno, interrompi l'uso e contatta un professionista.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il prodotto, assicurati di avere una buona presa e stabilità per evitare cadute accidentali.
- Non puntare mai il prodotto verso persone o animali.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come specificato nel manuale.
- Fai attenzione quando regoli le torrette e le impostazioni di parallasse, poiché potrebbero essere sensibili e richiedere una manipolazione delicata.
- Indossa sempre occhiali protettivi se il prodotto viene utilizzato in condizioni in cui potrebbero verificarsi schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Fissa il prodotto al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia saldamente in posizione.
- Controlla l'allineamento del prodotto prima di procedere all'uso.

2. Uso del Prodotto:

- Regola il campo di visione e il valore di clic secondo le tue esigenze.
- Effettua un test di visione per assicurarti che il prodotto funzioni correttamente.
- Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata per massimizzare la chiarezza dell'immagine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Controlla presso il tuo comune per eventuali punti di raccolta per il riciclaggio di prodotti ottici e elettronici.
- Assicurati di rimuovere tutte le batterie e i componenti non necessari prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo 3-27x56 PM II High Power. La sicurezza è fondamentale per godere appieno delle prestazioni del prodotto. Grazie per aver scelto Schmidt e Bender.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it