

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015963
- N. fab.: 669-945-532-G9-E9
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065015

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender è un mirino tattico di alta qualità progettato per offrire versatilità e prestazioni eccezionali. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali danni o usura che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta, che potrebbero ridurre la visibilità.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il mirino, assicurati che la tua vista sia corretta e che tu sia in grado di utilizzare il dispositivo in modo sicuro.
- **Allineamento:** Assicurati che il mirino sia correttamente allineato con l'arma per evitare colpi accidentali.
- **Raggio di Azione:** Utilizza il mirino solo all'interno del raggio d'azione specificato nelle istruzioni.
- **Sicurezza dell'Arma:** Segui sempre le pratiche di sicurezza per le armi da fuoco, inclusa la verifica che l'arma sia scarica durante l'installazione del mirino.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il mirino solo in contesti legali e appropriati, rispettando le normative locali riguardanti la caccia e il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Mirino:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.
- Fissa il mirino al tubo principale da 34 mm dell'arma utilizzando i supporti forniti.
- Verifica che il mirino sia ben saldo e correttamente allineato.

### 2. Regolazione del Mirino:

- Regola il turetto per l'elevazione e la deriva secondo le specifiche del produttore.
- Controlla il valore di clic per l'elevazione e la deriva, che è di circa 0,1 mrad.

### 3. Uso del Mirino:

- Imposta il mirino sulla magnificazione desiderata tra 3 e 27x.
- Utilizza il mirino per acquisire il bersaglio, mantenendo una postura stabile e sicura.
- Adatta la regolazione della parallasse in base alla distanza del bersaglio, che può variare da circa 10 m all'infinito.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi ottici e delle batterie, se presenti.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato; cerca centri di raccolta per rifiuti elettronici o ottici.

- Se il prodotto è difettoso, contatta il produttore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un uso sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power, contribuendo a mantenere un ambiente di utilizzo sicuro per te e per gli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)