

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015969
- N. fab.: 669-945-842-G8-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065008

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per 3-27x56 PM II High Power

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo telescopio di alta precisione è progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di situazioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il telescopio se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Mantieni il telescopio lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente per eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, per evitare danni agli occhi.
- Assicurati che il telescopio sia montato saldamente su un supporto stabile prima dell'uso.
- Utilizza sempre il telescopio in condizioni di visibilità adeguata.
- Evita di utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non tentare di smontare o riparare il telescopio da solo; rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Indossa occhiali protettivi quando si utilizzano accessori ottici che potrebbero generare schegge o polvere.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Telescopio:

- Monta il telescopio su un supporto stabile seguendo le istruzioni fornite nel manuale di montaggio.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente con l'arma o il supporto di mira.
- Controlla che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati.

### 2. Uso del Telescopio:

- Regola il campo di visione ruotando il corpo del telescopio fino a ottenere un'immagine chiara.
- Utilizza il sistema di torrette per effettuare regolazioni di elevazione e deriva.
- Fai attenzione durante la regolazione della parallasse per evitare imprecisioni nel tiro.
- Dopo ogni utilizzo, pulisci l'obiettivo e il corpo del telescopio con un panno morbido e asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telescopio con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei dispositivi ottici.
- Consulta il tuo comune o le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici e ottici.

## Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo 3-27x56 PM II High Power.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)